www.preloc.fi

preloc

Piha

JÄLLEENMYY:

STARK

LAPPEENRANTA

preloc
Piha



Alk. 45 mm hirsi

2871 00

UKKOMETSO

Alapohja 8,5 m²
Kuisti 3,2 m²
Yht. 11,7 m²

STARK

preloc
Piha



TIKLI

Alapohja 9,9 m²
Yht. 9,9 m²

Alk. 45 mm hirsi
4467⁰⁰

STARK

preloc
Piha



Alk. 45 mm hirsi

3992⁰⁰

PUUKIIPIJÄ

Alapohja 9,9 m²

Yht. 9,9 m²

STARK



SATAKIELI

Alapohja 9,9 m²
Yht. 9,9 m²

Alk. 45 mm hirsi
3661 00



Alk. 45 mm hirsi

3297⁰⁰

POHJANSIRKKU

Alapohja 9,9 m²

Yht. 9,9 m²

preloc
Piha



PEIPPO

Alapohja 9,9 m²
Katos 6 m²
Kuisti 9 m²
Yht. 25 m²

Alk. 45 mm hirsi

4874⁰⁰

STARK

preloc
Piha



Alk. 68 mm hirsi

4800^{00}

KYYHKY KATOS

Alapohja 15 m²

Yht. 15 m²

STARK



KYYHKY KOTA

Alapohja 15 m²
Yht. 15 m²

Alk. 68 mm hirsi

6296⁰⁰



Alk. 45 mm hirsi

4259⁰⁰

PULMUNEN

Alapohja 15 m²

Yht. 15 m²

preloc
Piha





Alk. 92 mm hirsi
6756^{00}

PIKKUKIURU

Varasto 5 m²
Katos 23 m²
Yht. 28 m²

KIURU

Varasto 11 m²
Katos 46 m²
Yht. 57 m²

Alk. 92mm hirsi
10865^{00}

STARK

HÖYLÄHIRREN MITAT:



45x145 (137) | 68x170 (160) | 92x170 (160) | 115x170 (160)

LAMELLIHIRREN MITAT:



88x190 (180) | 114x190 (180) | 134x190 (180)

Kysy tarjous perustustarvikkeista ja katemateriaalista STARK myyjältäsi.

Myymälä avoinna
ma-pe klo 7-19, la klo 9-15.
Käyntiosoite
Myllymäenkatu 14
53550 Lappeenranta
Puh. 093 541 4500 / Vaihde

PUUOSATOIMITUS:

KEHIKKOTOIMITUS
- Höylähirret 45 x 145–135x x180 mm koneellisesti kuivattu, asennusvalmiina
- Lamellihirret 88 x 170– 270 x 260 mm koneellisesti kuivattu, asennusvalmiina
- Päätykolmio yleensä hirrestä
- Saumanauhat nurkan kaulalle ja hirsien väliin (ei 45 x 145 höylähirrellä eikä kylmävarastot)
- Vaarnatapit (ei 45 x 145 höylähirrellä)
- Hirsien jatkoslevy (tarvittaessa)
- Karapuut (ei 45 x 145 höylähirrellä)
- Hirsikehikon puupilarit + kierrejalat (tarvittaessa)
- Kierretangot (ei 45 x 145 höylähirrellä)
- Pystytysohjeet

ALAPOHJA
- Lattialauta
- Lattiavasat
- Jalkalista
- Verannan painekyllästetyt vasat ja laudat

YLÄPOHJA
- Raakaponttilauta (huopakatto) tai ruodelaudotus (peltikatto)
- Tuuletusrimat (vain eristetylle katolle)
- Kattovasat (+ liukukiinnike tietyille malleille)
- Räystäslaudat
- Räystään aluslaudat (vain peltikate/tiili)
- Painekyllästetty hattulauta (huopakatto)
- Sisäkattopaneeli (vain eristetylle katolle)
- Kattolistat

OVET
- Ulko-ovet kehysrakenteisia, 1 -kertaiset lasiaukollisia paneeliovia
- Lämpöeristettyjä, 2-kertaiset lämpölasilla
- Saunan ovet : paneeli tai lasikehysovia

IKKUNAT
- 1 -kertaiset, ei suojakäsiteltyjä ikkunoita
- 2 -kertaiset, ei suojakäsiteltyjä MS-ikkunoita

VUORILAUDAT
- Ovien ja ikkunoiden sisä- ja ulkopuolelle

NÄMÄ EIVÄT SISÄLLY PUUOSATOIMITUKSEEN:
- Eristeet
- Sähköjohdotus ja työt
- LVI työt
- Maalaus
- Muuraus
- Perustukset
- Laatoitus
- Katemateriaali

STARK
LAPPEENRANTA

www.preloc.fi
preloc Piha

Kuviopaja .fi